



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

EE

Europäischer Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht

European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Cavia Breeders

Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Cavia

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

**NHD**  
**MINI LOP**  
**BELIER MINI**



**Wil Smeets**

*Aspecto general, tipo y conformación; Cabeza y orejas*

# SUMARIO



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

- **Historia y evolución de la raza**
- **Standard Europeo : 7 Posiciones (puntuación)**
- **Aspecto general: Tipo y conformación**
  - **Proporciones**
  - **Patas**
  - **Pesos**
- **Forma de la cabeza**
- **Orejas y pelo**
  - **Corona**

# Historia



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

## *Tengo un sueño!!!*



**Adrie De Cock**

*Obtener un belier enano, partiendo de un belier gigante: El sueño vio la luz en 1952!*



**Géant Bélier**



**Nain bélier**

# Evolución

11. EE Formation, Putten (NL)



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture


Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel-, Kaninchen- und Guinea-Pig-Züchter

European Association of Poultry, Rabbit and Guinea Pig Breeders


Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Guinea

EE

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



Inicios – 1964 – homologación



Años 80



Actualmente



# Estándar europeo 2012

11. EE Formation, Putten (NL)



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

EE

Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vögel, Kaninchen und Guinea-Schweine  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Guinea Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Guinea

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

Escala de puntuación	Puntos
1. Aspecto general, tipo y conformación	20
2. Peso	10
3. Piel - Pelo	20
4. Forma de la cabeza	15
5. Orejas y pelo	15
6. Color y dibujo	15
7. Presentación y cuidados	5
	----
	100

# Aspecto general, tipo y conformación

11. EE Formation, Putten (NL)



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

EE

Europäischer Verband für Geflügel-, Hasen-, Kanarienvogel- und Cuniculture  
European Association of Poultry, Rabbit and Guinea Pig Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Lapins et de Canaris

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

- El cuerpo es corto y rechoncho
- Espalda larga y bella línea dorsal
- Cuartos traseros anchos y bien redondeados
- La nuca es corta y robusta, sin que se distinga el cuello
- Las patas son cortas y relativamente fuertes
- La hembra es un poco más fina que el macho
- La papada es nula en ambos sexos



# Diferencias *en el tipo*



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

EE

Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vögel, Kanarienvogel- und Caviazüchter  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Guinea Pig Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Cavia

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

## Tipo Holandés



## Tipo Europeo



# Tipo: Vista de Perfil



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture



Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vögel, Kanarienvögel und Guinea-Pigzüchter  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Guinea Pig Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Canaris


Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



En las fotos de la izquierda (arriba y abajo): Posición correcta, pecho elevado y bella línea dorsal



**Mala posición: Achatado, acurrucado sobre la mesa**



**Mala posición: Línea dorsal curvada**

# Aspecto General: Defectos



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



Espalda con forma de silla de montar

Grupa estrecha, reducida



Tipo largo

Linea dorsal alta, espalda de carpa



Grupa caída



Cuello visible



# Vista desde arriba



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel-, Kaninchen- und Caviarzüchter  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Caviar Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Caviar

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



Tren trasero ancho y bien redondeado

Cuerpo corto y rechoncho, sin cuello, de espalda amplia y tren trasero bien ancho


*Importante: El peso del belier enano debe ser consecuencia de su anchura, no del largo de su cuerpo. Sólo así el belier enano presenta las mejores proporciones*

# Vista desde arriba: Defectos



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture  
Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel, Kaninchen- und Caviasucht  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Cavy Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Cavia

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



Estrecho en el centro



Cuerpo fino



# Patas Delanteras

11. EE Formation, Putten (NL)



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel, Kanarienvogel- und Caviarzüchtung  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Guinea Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Caviares

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

Patas delanteras cortas y  
relativamente fuertes



# Patas delanteras: Defectos



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel-, Kanarienvogel- und Cuniculture  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Canary Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Canaris

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



**Patas delanteras largas y finas  
(aplanadas)**



**Patas delanteras demasiado fuertes  
(gruesas)**

# Patas traseras

11. EE Formation, Putten (NL)



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



**Patas traseras cortas,  
anchas, buena distancia  
entre los dos pies.**

# MALA POSICIÓN DE LAS PATAS TRASERAS

11. EE Formation, Putten (NL)





Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel, Kanarienvogel und Caviarzüchter  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Cavia Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Cavia

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

**Patas traseras giradas hacia el exterior**



**Corvejón demasiado separado**

# Patras traseras: Defectos



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

Patras traseras bien paralelas


Corvejón demasiado separado



# Patas traseras: Defectos



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



Muslos planos (achatados, aplanados),  
poco redondeados



# PESO (PUNTUACIÓN)

11. EE Formation, Putten (NL)



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture **EE**

Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel-, Kanarienvogel- und Guineaachtel  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Guinea Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Canaris

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

PESO (KG)	PUNTOS
1.20 - 1.35	8
1.35 - 1.50	9
1.50 - 2.10	10
2.10 - 2.20	9



# FORMA DE LA CABEZA



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture **EE**  
 Europäischer Verband für Geflügel, Hasen, Vogel-, Kanarienvogel- und Caviarzüchtung  
 European Association of Poultry, Rabbit and Guinea Pig Breeders  
 Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'oiseaux, de Lapins et de Cavia

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

La cabeza del belier es igual para ambos sexos: Ha de ser corta y fuerte, la nariz ancha, bien desarrollada, las mejillas bien desarrolladas (expresadas), así como una frente ancha y bien arqueada)



**Defectos ligeros:** Forma de la cabeza poco configurada de acuerdo con la raza y el sexo



**Defectos Graves:** Falta total de configuración de la cabeza tipo belier; Cabeza afeminada en el macho; Cabeza masculinizada en la hembra



© Wil Smeets

# Cabeza: Frente - Anchura



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



Anchura correcta entre las dos orejas (Ancho de frente). Da una impresión de redondez

La anchura correcta de la cabeza es visible desde las 3 - 4 semanas de



# Cabeza vista de perfil: Defectos

11. EE Formation, Putten (NL)




Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture  
Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel, Kanarienvogel- und Crottiacht  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Canary Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Canaris

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



P  
e  
r  
f  
i  
l  
  
e  
s  
t  
r  
e  
c  
h  
o



Anguloso

Angulación del hueso nasal:  
Curva poco elegante (hermosa)

Frente plana




Mejillas (mofletes) poco desarrollados

# Cabeza: Vista aérea




Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture  
Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel, Kanarienvogel- und Caviazüchter  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Cavia Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Cavia


Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



Cabeza bien redondeada



Estrechamiento en la nariz



Cabeza angulosa

# Cabeza: Orejas



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



## Orejas:

- Implantación ancha
- Bien redondeadas
- Porte elegante



El pelo nace en la base de las orejas, por una marcada protuberancia (corona), con forma de herradura. La cara interna de la oreja queda hacia la cabeza. Las orejas son consistentes, con un final bien redondeado. Su longitud varía entre los 22 y 28 cm

# OREJAS : ESTRUCTURA



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

Orejas correctas: Gruesas y carnosas



Orejas finas


# OREJAS: DEFECTOS



Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



Orejas demasiado cortas



Orejas demasiado largas

Orejas sin forma de herradura



Orejas separadas de la cabeza y plegadas



Orejas demasiado fuertes (Mal plegadas)

# CORONA


11. EE Formation, Putten (NL)



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel-, Kanarienvogel- und Caviarzüchter  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Guinea Pig Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Cavia

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



-Corona pronunciada (protuberancia) en la base de las orejas.

- Corona bien formada y en el lugar apropiado: En el punto más alto del cráneo

- Orejas caídas verticalmente, justo detrás de los ojos

# CONCLUSIÓN

11. EE Formation, Putten (NL)



Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

Europäischer Verband für Geflügel, Tauben, Vogel, Kanarienvogel- und Cuniculture  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Guinea Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Canaris

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets

## · Aspecto general, tipo y conformación:

- Corto.
- Tan ancho en la parte delantera como trasera (rechoncho).
- Patas delanteras cortas y relativamente fuertes.
- El peso esta en la anchura del cuerpo y no en su longitud

## · Forma de la cabeza:

- Pronunciada
- Frente ancho, mejillas (mofletes) bien desarrollados
- Redonda, no plana vista de perfil

## · Orejas (pelo):

- En forma de herradura.
- Corona bien pronunciada
- De buena consistencia y redondeadas en sus extremos.





Entente Européenne d'Aviculture et de Cuniculture

EE

Europäischer Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht  
European Association of Poultry, Pigeon, Bird, Rabbit and Cavia Breeders  
Association Européenne pour l'Élevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de Lapins et de Cavia

Texto traducido al castellano por ASNAC ([www.asnac.es](http://www.asnac.es)) con autorización previa de Wil Smeets



*ALGUNA  
PREGUNTA???*



Wil Smeets

Buscando la perfección